

2005年度

会長杯団体リーグ戦大会

<M1>

	阪急電鉄 (A)	大阪ガス (A)	ミズノ (A)	松下電器大阪	松下電器高槻	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
阪急電鉄 (A)				2 5	3 6				
大阪ガス (A)			3 6	3 6	3 6				
ミズノ (A)		1 3		3 6	3 6				
松下電器大阪	3 7	2 5	2 5		3 6	10 23	8 17	0.56 0.58	
松下電器高槻	0 1	0 1キ	0 0	0 0キ		0 1	12 24	0.00 0.04	5

<M2-A>

	三洋電機大東 (A)	松下R&D (A)	シャープ (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
三洋電機大東 (A)		1 4	1 3	2 7	6 6	0.25 0.54	3
松下R&D (A)	3 0		2 5	5 5	4 10	0.56 0.33	2
シャープ (A)	3 6	3 6		6 12	3 8	0.67 0.60	1

<M2-B>

	大阪市役所 (A)	O. K. B (A)	塩野義製薬 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪市役所 (A)		3 7	3 7	6 14	2 7	0.75 0.67	1
O. K. B (A)	1 3		3 8	4 11	5 11	0.44 0.50	2
塩野義製薬 (A)	1 4	2 4		3 8	6 15	0.33 0.35	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M3-A>

	大阪ガス (B)	住友化学 (A)	大日本製薬 (A)	日立桜島 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪ガス (B)		2 5	3 6	3 7	8 18	6 15	0.57 0.55	2
住友化学 (A)	3 6		3 6	3 6	9 18	4 12	0.69 0.60	1
大日本製薬 (A)	2 6	1 3		3 6	6 15	6 13	0.50 0.54	3
日立桜島 (A)	1 3	1 4	0 1		2 8	9 19	0.18 0.30	4

<M3-B>

	アステラス (A)	参天製薬	日本触媒 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
アステラス (A)		1 2	3 6	4 8	4 9	0.50 0.47	2
参天製薬	3 6		3 6	6 12	1 4	0.86 0.75	1
日本触媒 (A)	1 3	0 2		1 5	6 12	0.14 0.29	3

<M4-A>

	大阪市役所 (B)	大阪市交通局	住友商事	阪急電鉄 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪市役所 (B)		3 7	3 6	3 6	9 19	3 7	0.75 0.73	1
大阪市交通局	2 4		1 2	3 7	6 13	7 17	0.46 0.43	2
住友商事	0 1	3 7		2 4	5 12	7 14	0.42 0.46	3
阪急電鉄 (B)	1 2	1 3	3 6		5 11	8 17	0.38 0.39	4

<M4-B>

	三洋電機大東 (B)	ダイキン大阪 (A)	大日精化	田辺製薬 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
三洋電機大東 (B)		3 6	3 6	3 6	9 18	2 4	0.82 0.82	1
ダイキン大阪 (A)	1 2		3 6	3 6	7 14	3 8	0.70 0.64	2
大日精化	0 0	0 1		1 3	1 4	9 19	0.10 0.17	4
田辺製薬 (A)	1 2	0 1	3 7		4 10	7 15	0.36 0.40	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M5-A>

	ヤンマー	日立桜島 (B)	塩野義製薬 (C)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ヤンマー		3 6	3 6	6 12	0 0	1.00 1.00	1
日立桜島 (B)	0 0		3 7	3 7	5 10	0.38 0.41	2
塩野義製薬 (C)	0 0	2 4		2 4	6 13	0.25 0.24	3

<M5-B>

	荒川化学工業 (A)	大阪税関 (A)	塩野義製薬 (B)	大日本製薬 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
荒川化学工業 (A)		2 5	3 6	3 6	8 17	3 7	0.73 0.71	2
大阪税関 (A)	3 7		3 6	3 7	9 20	3 8	0.75 0.71	1
塩野義製薬 (B)	0 0	0 1		3 6	3 7	8 16	0.27 0.30	3
大日本製薬 (B)	0 0	1 2	2 4		3 6	9 19	0.25 0.24	4

<M6-A>

	大阪府実連 (A)	アステラス (B)	松下R&D (B)	シャープ (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪府実連 (A)		2 5	3 6	3 8	8 19	6 13	0.57 0.59	2
アステラス (B)	3 6		1 2	1 3	5 11	8 17	0.38 0.39	4
松下R&D (B)	1 3	3 6		1 2	5 11	7 14	0.42 0.44	3
シャープ (B)	2 4	3 6	3 6		8 16	5 13	0.62 0.55	1

<M6-B>

	鴻池組	大日本製薬 (C)	ダイソー ケミックス	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
鴻池組		3 6	3 6	6 12	0 1	1.00 0.92	1
大日本製薬 (C)	0 0		2 5	2 5	6 13	0.25 0.28	3
ダイソー ケミックス	0 1	3 7		3 8	5 11	0.38 0.42	2

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M7-A>

	松下生産革新本部(A)	大阪市役所(C)	O. C. T(A)	取得M/G	損失M/G	M/G	順位
松下生産革新本部(A)		3 6	3 6	6 12	1 2	0.86 0.86	1
大阪市役所(C)	1 2		3 6	4 8	4 9	0.50 0.47	2
O. C. T(A)	0 0	1 3		1 3	6 12	0.14 0.20	3

<M7-B>

	松下電工	O. F. K(A)	松下R&D(C)	取得M/G	損失M/G	M/G	順位
松下電工		3 6	3 6	6 12	1 2	0.86 0.86	1
O. F. K(A)	1 2		3 7	4 9	4 9	0.50 0.50	2
松下R&D(C)	0 0	1 3		1 3	6 13	0.14 0.19	3

<M8-A>

	日本触媒(B)	大阪税関(B)	塩野義製薬(D)	取得M/G	損失M/G	M/G	順位
日本触媒(B)		1 3	3 6	4 9	4 5	0.50 0.64	2
大阪税関(B)	3 2		3 6	6 8	2 5	0.75 0.62	1
塩野義製薬(D)	1 3	1 2		2 5	6 12	0.25 0.29	3

<M8-B>

	ダイキン大阪(B)	荒川化学工業(B)	NSBC	取得M/G	損失M/G	M/G	順位
ダイキン大阪(B)		3 6	2 4	5 10	5 11	0.50 0.48	2
荒川化学工業(B)	2 5		2 6	4 11	6 12	0.40 0.48	3
NSBC	3 6	3 6		6 12	4 10	0.60 0.55	1

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M9>

	○. F. K (B)	アステラス (C)	河内長野 市役所	シャープ (C)	ミズノ (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
○. F. K (B)			3 6	3 7	3 7				
アステラス (C)				1 2	3 6				
河内長野 市役所	1 2				3 6				
シャープ (C)	1 2	3 7							
ミズノ (B)	1 2	0 1	2 5						

<M10>

	三洋電機大東 (C)	住友化学 (B)	松下生産革新 本部(B)	中央区役所	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
三洋電機大東 (C)		3 6	3 6	3 7	9 19	3 8	0.75 0.70	1
住友化学 (B)	1 2		1 2	2 5	4 9	9 18	0.31 0.33	4
松下生産革新 本部(B)	1 3	3 6		3 6	7 15	4 8	0.64 0.65	2
中央区役所	1 3	3 6	0 0		4 9	8 18	0.33 0.33	3

<W1>

	シャープ	大阪市役所	住友化学	塩野義製薬	○. C. T (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
シャープ			3 6	2 4	2 4				
大阪市役所				1 2	2 4				
住友化学	0 0				1 3				
塩野義製薬	1 3	2 4			3 6				
○. C. T (A)	1 2	1 2	2 5	0 0キ		4 9	8 17	0.33 0.35	

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<W 2 >

	鴻池組	阪急電鉄	日本触媒	住化分析 センター	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
鴻池組		2 4	3 6	3 6	8 16	1 4	0.89 0.80	1
阪急電鉄	1 3		2 4	2 4	5 11	4 8	0.56 0.58	2
日本触媒	0 0	1 2		1 3	2 5	7 14	0.22 0.26	4
住化分析 センター	0 1	1 2	2 4		3 7	6 13	0.33 0.35	3

M:マッチ率(上段) 、G:マッチ率(下段)