

2005年度

前期団体リーグ戦大会

<M1-A>

| | 大阪ガス (A) | 阪急電鉄 (A) | ミズノ (A) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪ガス (A) | | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 1 2 | 0.86 0.86 | 1 |
| 阪急電鉄 (A) | 0 0 | | 3 6 | 3 6 | 5 10 | 0.38 0.38 | 2 |
| ミズノ (A) | 1 2 | 2 4 | | 3 6 | 6 12 | 0.33 0.33 | 3 |

<M1-B>

| | 松下電器大阪 | 大阪ガス 平野 | 松下電器高槻 | NTT大阪 | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|------------|--------|------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| 松下電器大阪 | | 3 7 | 3 6 | 3 7 | 9 20 | 4 12 | 0.69 0.63 | 1 |
| 大阪ガス 平野 | 2 6 | | 1 2 | 3 6 | 6 14 | 6 14 | 0.50 0.50 | 3 |
| 松下電器高槻 | 1 4 | 3 6 | | 3 6 | 7 16 | 4 8 | 0.64 0.67 | 2 |
| NTT大阪 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | | 1 3 | 9 19 | 0.10 0.14 | 4 |

<M2-A>

| | 大阪市役所 (A) | コマツ | O. K. B (A) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|----------------|--------------|--------|----------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪市役所 (A) | | 3 7 | 3 6 | 6 13 | 2 5 | 0.75 0.72 | 1 |
| コマツ | 1 2 | | 3 6 | 4 8 | 5 11 | 0.44 0.42 | 2 |
| O. K. B (A) | 1 3 | 2 4 | | 3 7 | 6 12 | 0.33 0.37 | 3 |

<M2-B>

| | 三洋電機大東 (A) | シャープ (A) | 塩野義製薬 (A) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 三洋電機大東 (A) | | 3 7 | 3 6 | 6 13 | 1 3 | 0.86 0.81 | 1 |
| シャープ (A) | 1 3 | | 3 6 | 4 9 | 3 7 | 0.57 0.56 | 2 |
| 塩野義製薬 (A) | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 6 12 | 0.00 0.00 | 3 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M3-A>

| | 日立桜島 (A) | 住友化学 (A) | 日本触媒 (A) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 日立桜島 (A) | | 1 3 | 1 3 | 2 6 | 6 12 | 0.25 0.33 | 3 |
| 住友化学 (A) | 3 6 | | 3 6 | 6 12 | 1 4 | 0.86 0.75 | 1 |
| 日本触媒 (A) | 3 6 | 0 1 | | 3 7 | 4 9 | 0.43 0.44 | 2 |

<M3-B>

| | アステラス (A) | 大阪ガス (B) | 大日本製薬 (A) | 参天製薬 | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| アステラス (A) | | 1 2 | 1 2 | 3 7 | 5 11 | 8 20 | 0.38 0.35 | 3 |
| 大阪ガス (B) | 3 6 | | 3 7 | 3 6 | 9 19 | 2 5 | 0.82 0.79 | 1 |
| 大日本製薬 (A) | 3 7 | 1 2 | | 3 6 | 7 15 | 5 12 | 0.58 0.56 | 2 |
| 参天製薬 | 2 7 | 0 1 | 1 3 | | 3 11 | 9 19 | 0.25 0.37 | 4 |

<M4-A>

| | 大阪市交通局 | 大日精化 | 阪急電鉄 (B) | 住友商事 | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|-------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪市交通局 | | 1 3 | 3 6 | 0 1 | 4 10 | 6 15 | 0.40 0.40 | 3 |
| 大日精化 | 3 7 | | 3 7 | 2 5 | 8 19 | 6 14 | 0.57 0.58 | 2 |
| 阪急電鉄 (B) | 0 2 | 2 4 | | 2 4 | 4 10 | 9 19 | 0.31 0.34 | 4 |
| 住友商事 | 3 6 | 3 7 | 3 6 | | 9 19 | 4 10 | 0.69 0.66 | 1 |

<M4-B>

| | 大阪市役所 (B) | ダイキン大阪 | 田辺製薬 (A) | 三洋電機大東 (B) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|---------------|--------------|--------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪市役所 (B) | | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 9 18 | 1 3 | 0.90 0.86 | 1 |
| ダイキン大阪 | 0 0 | | 3 6 | 2 5 | 5 11 | 7 15 | 0.42 0.42 | 3 |
| 田辺製薬 (A) | 0 0 | 1 2 | | 0 0 | 1 2 | 9 18 | 0.10 0.10 | 4 |
| 三洋電機大東 (B) | 1 3 | 3 7 | 3 6 | | 7 16 | 5 11 | 0.58 0.59 | 2 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M5-A>

| | 大阪税関 (A) | 荒川化学工業 (A) | 日立桜島 (B) | 塩野義製薬 (C) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪税関 (A) | | 2 4 | 3 7 | 3 6 | 8 17 | 4 10 | 0.67 0.63 | 2 |
| 荒川化学工業 (A) | 3 6 | | 3 7 | 3 6 | 9 19 | 4 9 | 0.69 0.68 | 1 |
| 日立桜島 (B) | 1 4 | 2 5 | | 3 6 | 6 15 | 6 14 | 0.50 0.52 | 3 |
| 塩野義製薬 (C) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 9 18 | 0.00 0.00 | 4 |

<M5-B>

| | 塩野義製薬 (B) | コスモ石油 | 大日本製薬 (B) | ヤンマー | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| 塩野義製薬 (B) | | 3 6 | 3 7 | 0 0 | 6 13 | 4 9 | 0.60 0.59 | 2 |
| コスモ石油 | 0 1 | | 3 6 | 1 2 | 4 9 | 8 18 | 0.33 0.33 | 3 |
| 大日本製薬 (B) | 1 2 | 2 5 | | 3 6 | 3 7 | 9 19 | 0.25 0.27 | 4 |
| ヤンマー | 3 6 | 3 7 | 3 6 | | 9 19 | 1 2 | 0.90 0.90 | 1 |

<M6-A>

| | ダイソー ケミックス | シャープ (B) | 松下R&D (B) | アステラス (B) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| ダイソー ケミックス | | 0 0 | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 6 13 | 0.50 0.48 | 2 |
| シャープ (B) | 3 6 | | 3 7 | 3 6 | 9 19 | 3 8 | 0.75 0.70 | 1 |
| 松下R&D (B) | 2 5 | 2 6 | | 2 6 | 6 17 | 9 19 | 0.40 0.47 | 4 |
| アステラス (B) | 1 2 | 1 2 | 3 6 | | 5 10 | 8 18 | 0.38 0.36 | 3 |

<M6-B>

| | 大阪府実連 (A) | 鴻池組 | 大日本製薬 (C) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪府実連 (A) | | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 2 5 | 0.75 0.71 | 1 |
| 鴻池組 | 2 4 | | 3 6 | 5 10 | 5 10 | 0.50 0.50 | 2 |
| 大日本製薬 (C) | 0 1 | 2 4 | | 2 5 | 6 12 | 0.25 0.29 | 3 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M7-A>

| | 松下生産革新本部(A) | 松下R&D(C) | ダイキン堺 | 取得M/G | 損失M/G | M/G | 順位 |
|-------------|-------------|----------|--------|---------|---------|--------------|----|
| 松下生産革新本部(A) | | 1 5 | 3 7 | 4 12 | 5 11 | 0.44 0.52 | 2 |
| 松下R&D(C) | 3 7 | | 3 7 | 6 14 | 3 10 | 0.67 0.58 | 1 |
| ダイキン堺 | 2 4 | 2 5 | | 4 9 | 6 14 | 0.40 0.39 | 3 |

<M7-B>

| | O. C. T(A) | 大阪市役所(C) | 松下電工 | 取得M/G | 損失M/G | M/G | 順位 |
|------------|------------|----------|--------|---------|---------|--------------|----|
| O. C. T(A) | | 2 4 | 3 6 | 5 10 | 3 6 | 0.63 0.63 | 2 |
| 大阪市役所(C) | 3 6 | | 3 6 | 6 12 | 3 6 | 0.67 0.67 | 1 |
| 松下電工 | 0 0 | 1 2 | | 1 2 | 6 12 | 0.14 0.14 | 3 |

<M8-A>

| | NSBC | ダイキン大阪(B) | 塩野義製薬(D) | 荒川化学工業(B) | 取得M/G | 損失M/G | M/G | 順位 |
|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|--------------|----|
| NSBC | | 2 5 | 1 2 | 1 3 | 4 10 | 9 18 | 0.31 0.36 | 4 |
| ダイキン大阪(B) | 3 6 | | 2 5 | 1 3 | 6 14 | 8 18 | 0.43 0.44 | 3 |
| 塩野義製薬(D) | 3 6 | 3 7 | | 0 0 | 6 13 | 6 13 | 0.50 0.50 | 2 |
| 荒川化学工業(B) | 3 6 | 3 6 | 3 6 | | 9 18 | 2 6 | 0.82 0.75 | 1 |

<M8-B>

| | 日本触媒(B) | グリコ | 大阪税関(B) | 取得M/G | 損失M/G | M/G | 順位 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----|
| 日本触媒(B) | | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 1 2 | 0.86 0.86 | 1 |
| グリコ | 1 2 | | 3 7 | 4 9 | 4 9 | 0.50 0.50 | 2 |
| 大阪税関(B) | 0 0 | 1 3 | | 1 3 | 6 13 | 0.14 0.19 | 3 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M9-A>

| | タツタ電線 | アステラス (C) | O. F. K (B) | シャープ (C) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|----------------|--------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----|
| タツタ電線 | | 3 7 | 3 7 | 3 6 | 9 20 | 4 8 | 0.69 0.71 | 1 |
| アステラス (C) | 1 2 | | 3 6 | 2 4 | 6 12 | 8 18 | 0.43 0.40 | 3 |
| O. F. K (B) | 1 2 | 2 4 | | 1 3 | 4 9 | 9 20 | 0.31 0.31 | 4 |
| シャープ (C) | 2 4 | 3 7 | 3 7 | | 8 18 | 6 13 | 0.57 0.58 | 2 |

<M9-B>

| | O. K. B (B) | 河内長野 市役所 | ミズノ (B) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|----------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|----|
| O. K. B (B) | | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 2 6 | 0.75 0.67 | 1 |
| 河内長野 市役所 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 6 12 | 0.00 0.00 | 3 |
| ミズノ (B) | 2 6 | 3 6 | | 5 12 | 3 6 | 0.63 0.67 | 2 |

<M10>

| | 住友化学 (B) | 田辺製薬 (B) | O. C. T (B) | 松下生産革新 本部(B) | 三洋電機大東 (C) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 住友化学 (B) | | 3 6 | 1 2 | 0 1 | 1 2 | 5 11 | 9 18 | 0.36 0.38 | 4 |
| 田辺製薬 (B) | 0 0キ | | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 2 | 12 24 | 0.08 0.08 | 5 |
| O. C. T (B) | 3 6 | 3 6 | | 1 2 | 1 2 | 8 16 | 7 14 | 0.53 0.53 | 3 |
| 松下生産革新 本部(B) | 3 6 | 3 6 | 3 6 | | 2 6 | 11 24 | 4 10 | 0.73 0.71 | 2 |
| 三洋電機大東 (C) | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 3 7 | | 12 25 | 5 12 | 0.71 0.68 | 1 |

<W1-A>

| | 三洋電機 | 塩野義製薬 | O. C. T (A) | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|----------------|--------|--------|----------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 三洋電機 | | 3 6 | 3 6 | 6 12 | 0 0 | 1.00 1.00 | 1 |
| 塩野義製薬 | 0 0 | | 2 4 | 2 4 | 4 8 | 0.33 0.33 | 2 |
| O. C. T (A) | 0 0 | 1 2 | | 1 2 | 5 10 | 0.17 0.17 | 3 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<W1-B>

| | 大阪役所 | シャープ | 住友化学 | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| 大阪役所 | | 1 2 | 3 6 | 4 8 | 2 5 | 0.67 0.62 | 2 |
| シャープ | 2 4 | | 2 5 | 4 9 | 2 5 | 0.67 0.64 | 1 |
| 住友化学 | 0 1 | 1 3 | | 1 4 | 5 11 | 0.17 0.27 | 3 |

<W2>

| | ダイキン大阪 | 住化分析 センター | 阪急電鉄 | 鴻池組 | 日本触媒 | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| ダイキン大阪 | | 3 6 | 3 6 | 2 4 | 3 6 | 11 22 | 1 2 | 0.92 0.92 | 1 |
| 住化分析 センター | 0 0 | | 2 4 | 0 0 | 2 4 | 4 8 | 8 16 | 0.33 0.33 | 3 |
| 阪急電鉄 | 0 0 | 1 2 | | 1 2 | 2 4 | 4 8 | 8 17 | 0.33 0.32 | 4 |
| 鴻池組 | 1 2 | 3 6 | 2 4 | | 3 6 | 9 18 | 3 6 | 0.75 0.75 | 2 |
| 日本触媒 | 0 0 | 1 2 | 1 3 | 0 0 | | 2 5 | 10 20 | 0.17 0.20 | 5 |

<W3>

| | グリコ | アステラス | O. C. T (B) | 田辺製薬 | 松下R&D | 取得 M/G | 損失 M/G | M G | 順位 |
|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|----|
| グリコ | | 2 4 | 3 6 | 3 6 | 1 3 | 9 19 | 3 7 | 0.75 0.73 | 1 |
| アステラス | 1 3 | | 2 4 | 3 6 | 2 5 | 8 18 | 4 8 | 0.67 0.69 | 2 |
| O. C. T (B) | 0 0 | 1 2 | | 3 6 | 1 2 | 5 10 | 7 14 | 0.42 0.42 | 4 |
| 田辺製薬 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 1 2 | 1 2 | 11 23 | 0.08 0.08 | 5 |
| 松下R&D | 2 4 | 1 2 | 2 4 | 2 5 | | 7 15 | 5 12 | 0.58 0.56 | 3 |

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)