

2006年度

会長杯団体リーグ戦大会

<M1-A>

	ミズノ (A)	松下電器高槻	松下電器大阪	大阪ガス 平野	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ミズノ (A)		0 1	3 7	1 3	4 11	8 18	0.33 0.38	4
松下電器高槻	3 6		0 2	2 5	5 13	6 15	0.45 0.46	3
松下電器大阪	2 5	3 6		3 6	8 17	3 9	0.73 0.65	1
大阪ガス 平野	3 7	3 8	0 0		6 15	6 14	0.50 0.52	2

<M1-B>

	阪急電鉄 (A)	大阪市役所 (A)	大阪ガス (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
阪急電鉄 (A)		3 6	3 6	6 12	2 5	0.75 0.71	1
大阪市役所 (A)	1 2		0 0	1 2	6 12	0.14 0.14	3
大阪ガス (A)	1 3	3 6		4 9	3 6	0.57 0.60	2

<M2-A>

	三洋電機大東 (A)	シャープ (A)	大阪府実連 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
三洋電機大東 (A)		3 7	3 6	6 13	1 3	0.86 0.81	1
シャープ (A)	1 3		3 6	4 9	3 7	0.57 0.56	2
大阪府実連 (A)	0 0キ	0 0キ		0 0	6 12	0.00 0.00	3

<M2-B>

	松下R&D (A)	塩野義製薬 (A)	O. K. B (A)	大阪ガス (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
松下R&D (A)		1 4	3 6	3 7	7 17	6 15	0.54 0.53	2
塩野義製薬 (A)	3 6		3 6	3 8	9 20	3 8	0.75 0.71	1
O. K. B (A)	1 3	0 0		1 2	2 5	9 18	0.18 0.22	4
大阪ガス (B)	2 6	2 4	3 6		7 16	7 17	0.50 0.50	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M3-A>

	大阪市役所 (B)	アステラス (A)	日本触媒 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪市役所 (B)		3 6	3 6	6 12	2 4	0.75 0.75	1
アステラス (A)	1 2		3 6	4 8	3 6	0.57 0.57	2
日本触媒 (A)	1 2	0 0		1 2	6 12	0.14 0.14	3

<M3-B>

	参天製薬	住友化学 (A)	大日本住友 製薬(A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
参天製薬		2 5	3 6	5 11	3 6	0.63 0.65	2
住友化学 (A)	3 6		3 6	6 12	4 9	0.60 0.57	1
大日本住友 製薬(A)	0 0	2 4		2 4	6 12	0.25 0.25	3

<M4-A>

	ヤンマー	大阪市交通局	田辺製薬 (A)	大日精化	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ヤンマー		2 5	3 6	3 6	8 17	3 6	0.73 0.74	2
大阪市交通局	3 6		3 6	3 6	9 18	4 11	0.69 0.62	1
田辺製薬 (A)	0 0	2 6		3 6	5 12	6 12	0.45 0.50	3
大日精化	0 0キ	0 0キ	0 0キ		0 0	9 18	0.00 0.00	4

<M4-B>

	大阪府実連 (C)	ダイキン大阪 (A)	住友商事	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪府実連 (C)		3 6	3 6	6 12	0 3	1.00 0.80	1
ダイキン大阪 (A)	0 1		3 6	3 7	5 10	0.38 0.41	2
住友商事	0 2	2 4		2 6	6 12	0.25 0.33	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M5 - A>

	大阪税関 (A)	塩野義製薬 (B)	荒川化学工業 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪税関 (A)		3 6	2 5	5 11	3 7	0.63 0.61	3
塩野義製薬 (B)	0 1		0 1	0 2	6 12	0.00 0.14	2
荒川化学工業 (A)	3 6	3 6		6 12	2 6	0.75 0.67	1

<M5 - B>

	阪急電鉄 (B)	日立桜島	大日本住友 製薬(B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
阪急電鉄 (B)		3 7	3 6	6 13	3 8	0.67 0.62	1
日立桜島	2 6		3 6	5 12	3 7	0.63 0.63	2
大日本住友 製薬(B)	1 2	0 0		1 2	6 12	0.14 0.14	3

<M6 - A>

	鴻池組	ダイト ケミックス	シャープ (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
鴻池組		1 2	2 5	3 7	6 12	0.33 0.37	3
ダイト ケミックス	3 6		3 6	6 12	2 5	0.75 0.71	1
シャープ (B)	3 6	1 3		4 9	5 11	0.44 0.45	2

<M6 - B>

	大日本住友 製薬(C)	大阪市役所 (C)	松下生産革新 本部(A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大日本住友 製薬(C)		3 6	2 6	5 12	3 8	0.63 0.60	2
大阪市役所 (C)	0 2		0 0	0 2	6 12	0.00 0.14	3
松下生産革新 本部(A)	3 6	3 6		6 12	2 6	0.75 0.67	1

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M7-A>

	日本触媒 (B)	松下電工	松下R&D (C)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
日本触媒 (B)		1 2	3 7	4 9	5 12	0.44 0.43	2
松下電工	3 6		3 6	6 12	2 5	0.75 0.71	1
松下R&D (C)	2 6	1 3		3 9	6 13	0.33 0.41	3

<M7-B>

	大阪税関 (B)	松下R&D (B)	ダイキン堺	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪税関 (B)		3 6	3 6	6 12	0 2	1.00 0.86	1
松下R&D (B)	0 1		3 6	3 7	3 6	0.50 0.54	2
ダイキン堺	0 1	0 0		0 1	6 12	0.00 0.08	3

<M8>

	O. C. T (A)	アステラス (B)	ダイキン大阪 (B)	O. F. K (B)	N S B C	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
O. C. T (A)		3 6	3 7	3 6	3 8	12 27	3 6	0.80 0.82	1
アステラス (B)	0 0キ		0 0キ	3 6	3 6	6 12	8 17	0.43 0.41	3
ダイキン大阪 (B)	1 2	3 6		2 6	3 6	9 20	6 14	0.60 0.59	2
O. F. K (B)	0 0	1 2	3 6		0 2	4 10	11 24	0.27 0.29	5
N S B C	2 4	1 3	0 1	3 6		6 14	9 22	0.40 0.39	4

<M9>

	住化分析 センター	シャープ (C)	松下生産革新 本部(B)	大阪府実連 (B)	河内長野 市役所	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
住化分析 センター		0 0キ	0 0	2 5	2 5	4 10	12 24	0.25 0.29	5
シャープ (C)	3 6		0 0	3 6	3 6	9 18	3 6	0.75 0.75	2
松下生産革新 本部(B)	3 6	3 6		3 6	3 6	12 24	0 0	1.00 1.00	1
大阪府実連 (B)	3 6	0 0キ	0 0キ		0 0キ	3 6	11 23	0.21 0.21	4
河内長野 市役所	3 6	0 0	0 0	3 6		6 12	8 17	0.43 0.41	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M10>

	クボタ	ミズノ (B)	O. C. T (B)	住友化学 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
クボタ		3 6	3 6	3 6	9 18	3 6	0.75 0.75	1
ミズノ (B)	2 4		3 6	3 6	8 16	4 9	0.67 0.64	2
O. C. T (B)	0 0	0 1		1 4	1 5	9 18	0.10 0.22	4
住友化学 (B)	1 2	1 2	3 6		5 10	7 16	0.42 0.38	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<W 1 >

	シャープ	大阪市役所	塩野義製薬	鴻池組	住友化学	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
シャープ		2 5	1 2	1 3	2 4	6 14	6 14	0.50 0.50	4
大阪市役所	1 4		2 5	1 3	2 5	6 17	6 14	0.50 0.55	3
塩野義製薬	2 4	1 2		1 3	3 6	7 15	5 13	0.58 0.54	2
鴻池組	2 4	2 5	2 5		2 4	8 18	4 11	0.67 0.62	1
住友化学	1 2	1 2	0 1	1 2		3 7	9 19	0.25 0.27	5

<W 2 >

	住化分析 センター	アステラス	松下R&D	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
住化分析 センター		2 4	2 5	4 9	2 4	0.67 0.69	1
アステラス	1 2		2 4	3 6	3 7	0.50 0.46	2
松下R&D	1 2	1 3		2 5	4 9	0.33 0.36	3

<W 3 >

	河内長野 市役所	田辺製薬	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
河内長野 市役所		3 7	3 7	3 6	0.50 0.54	1
田辺製薬	3 6		3 6	3 7	0.50 0.46	2

M:マッチ率(上段) 、 G:マッチ率(下段)