

2006年度

後期団体リーグ戦大会

<M1>

	ミズノ (A)	阪急電鉄 (A)	松下電器高槻	大阪市役所 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ミズノ (A)		3 7	3 6	3 6	9 19	2 4	0.82 0.83	1
阪急電鉄 (A)	1 2		3 7	3 7	7 16	6 14	0.54 0.53	2
松下電器高槻	0 0	2 4		2 5	4 9	9 20	0.31 0.31	4
大阪市役所 (A)	1 2	1 3	3 7		5 12	8 18	0.38 0.40	3

<M2>

	松下R&D (A)	シャープ (A)	三洋電機大東 (A)	コマツ	塩野義製薬 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
松下R&D (A)		0 0キ	0 0	3 6	0 0	3 6	11 22	0.21 0.21	5
シャープ (A)	3 6		0 0	2 4	3 6	8 16	7 14	0.53 0.53	3
三洋電機大東 (A)	3 6	3 6		3 7	3 6	12 25	2 5	0.86 0.83	1
コマツ	2 4	3 6	1 2		3 7	9 19	10 22	0.47 0.46	2
塩野義製薬 (A)	3 6	1 2	1 3	2 5		7 16	9 19	0.44 0.46	4

<M3-A>

	大阪市役所 (B)	住友化学 (A)	大日本住友 製薬(A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪市役所 (B)		3 7	3 7	6 14	2 4	0.75 0.78	1
住友化学 (A)	1 2		3 6	4 8	4 9	0.50 0.47	2
大日本住友 製薬(A)	1 2	1 2		2 4	6 13	0.25 0.24	3

<M3-B>

	参天製薬	アステラス (A)	日本触媒 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
参天製薬		3 7	3 6	6 13	2 5	0.75 0.72	1
アステラス (A)	1 2		3 7	4 9	4 11	0.50 0.45	2
日本触媒 (A)	1 3	1 4		2 7	6 13	0.25 0.35	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M4-A>

	ヤンマー	大日精化	ダイキン大阪 (A)	三洋電機大東 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ヤンマー		3 6	3 6	3 6	9 18	1 2	0.90 0.90	1
大日精化	0 0キ		0 0キ	0 0キ	0 0	9 18	0.00 0.00	
ダイキン大阪 (A)	1 2	3 6		3 7	7 15	4 10	0.64 0.60	2
三洋電機大東 (B)	0 0	3 6	1 4		4 10	6 13	0.40 0.43	3

<M4-B>

	大阪府実連 (C)	住友商事	大阪市交通局	田辺製薬 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪府実連 (C)		3 6	3 6	3 6	9 18	0 1	1.00 0.95	1
住友商事	0 0		1 4	3 6	4 10	6 12	0.40 0.45	3
大阪市交通局	0 1	3 6		3 6	6 13	4 10	0.60 0.57	2
田辺製薬 (A)	0 0キ	0 0キ	0 0キ		0 0	9 18	0.00 0.00	4

<M5-A>

	荒川化学工業 (A)	日立桜島	大阪税関 (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
荒川化学工業 (A)		1 3	2 6	3 9	6 13	0.33 0.41	3
日立桜島	3 6		1 3	4 9	4 9	0.50 0.50	2
大阪税関 (A)	3 7	3		6 13	3 9	0.67 0.59	1

<M5-B>

	阪急電鉄 (B)	塩野義製薬 (B)	大日本住友 製薬(B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
阪急電鉄 (B)		3 6	3 6	6 12	0 2	1.00 0.86	1
塩野義製薬 (B)	0 1		3 8	3 9	5 10	0.38 0.47	2
大日本住友 製薬(B)	0 1	2 4		2 5	6 14	0.25 0.26	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M6>

	ダイトール ケミックス	鴻池組	シャープ (B)	大日本住友 製薬(C)	大阪市役所 (C)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ダイトール ケミックス		2 4	1 3	3 6	2 4	8 17	11 25	0.42 0.40	4
鴻池組	3 7		3 6	2 5	3 6	11 24	6 16	0.65 0.60	1
シャープ (B)	3 6	0 2		2 5	2 5	7 18	10 21	0.41 0.46	5
大日本住友 製薬(C)	2 6	3 7	3 6		3 6	11 25	8 19	0.58 0.57	2
大阪市役所 (C)	3 6	1 3	3 6	1 3		8 18	10 21	0.44 0.46	3

<M7-A>

	大阪税関 (B)	松下電工	松下R&D (C)	O. F. K (A)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
大阪税関 (B)		3 6	3 7	3 6	9 19	3 7	0.75 0.73	1
松下電工	2 4		3 6	3 6	8 16	3 7	0.73 0.70	2
松下R&D (C)	1 3	0 0		3 6	4 9	6 14	0.40 0.39	3
O. F. K (A)	0 0	0 1	0 1		0 2	9 18	0.00 0.10	4

<M7-B>

	日本触媒 (B)	松下R&D (B)	ダイキン堺	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
日本触媒 (B)		3 6	3 6	6 12	2 4	0.75 0.75	1
松下R&D (B)	2 4		3 6	5 10	4 8	0.56 0.56	2
ダイキン堺	0 0	1 2		1 2	6 12	0.14 0.14	3

<M8-A>

	O. C. T (A)	荒川化学工業 (B)	NSBC	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
O. C. T (A)		3 6	3 7	6 13	2 4	0.75 0.76	1
荒川化学工業 (B)	0 0		3 6	3 6	4 10	0.43 0.38	2
NSBC	2 4	1 4		3 8	6 13	0.33 0.38	3

M:マッチ率(上段)、G:マッチ率(下段)

<M8-B>

	アステラス (B)	O. F. K (B)	ダイキン大阪 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
アステラス (B)		3 6	3 7	6 13	4 8	0.60 0.62	1
O. F. K (B)	2 4		2 5	4 9	6 13	0.40 0.41	3
ダイキン大阪 (B)	2 4	3 7		5 11	5 12	0.50 0.48	2

<M9-A>

	三洋電機大東 (C)	大阪府実連 (B)	シャープ (C)	O. K. B (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
三洋電機大東 (C)		3 7	3 7	3 6	9 20	4 9	0.69 0.69	1
大阪府実連 (B)	1 2		0 0	3 6	4 8	8 17	0.33 0.32	3
シャープ (C)	2 4	3 6		3 6	8 16	3 7	0.73 0.70	2
O. K. B (B)	1 3	2 4	0 0		3 7	9 18	0.25 0.28	4

<M9-B>

	塩野義製薬 (C)	松下生産革新 本部(B)	住化分析 センター	河内長野 市役所	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
塩野義製薬 (C)		0 1	1 2	3 6	4 9	6 13	0.40 0.41	3
松下生産革新 本部(B)	3 6		1 2	3 6	7 14	3 8	0.70 0.64	2
住化分析 センター	3 7	3 6		3 6	9 19	3 6	0.75 0.76	1
河内長野 市役所	0 0	0 1	1 2		1 3	9 18	0.10 0.14	4

<M10>

	ミズノ (B)	O. C. T (B)	クボタ	住友化学 (B)	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
ミズノ (B)		3 6	2 6	3 6	8 18	4 8	0.67 0.69	2
O. C. T (B)	0 0		1 2	3 6	4 8	8 18	0.33 0.31	3
クボタ	3 6	3 7		3 6	9 19	4 10	0.69 0.66	1
住友化学 (B)	1 2	2 5	1 2		4 9	9 18	0.31 0.33	4

M:マッチ率(上段) 、G:マッチ率(下段)

<W 1 >

	塩野義製薬	大阪市役所	シャープ	鴻池組	住友化学	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
塩野義製薬		1 2	1 2	2 4	3 6	7 14	5 11	0.58 0.56	3
大阪市役所	2 4		1 3	1 2	3 6	7 15	5 10	0.58 0.60	2
シャープ	2 4	2 4		2 4	3 6	9 18	3 7	0.75 0.72	1
鴻池組	1 3	2 4	1 2		2 5	6 14	6 13	0.50 0.52	4
住友化学	0 0	0 0	0 0	1 3		1 3	11 23	0.08 0.12	5

<W 2 & W 3 >

	住化分析 センター	アステラス	河内長野 市役所	取得 M/G	損失 M/G	M G	順位
住化分析 センター		2 4	3 6	5 10	1 2	0.83 0.83	1
アステラス	1 2		2 4	3 6	3 6	0.50 0.50	2
河内長野 市役所	0 0	1 2		1 2	5 10	0.17 0.17	3

M:マッチ率(上段) 、 G:マッチ率(下段)